"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ्/दुर्ग/09/2010-2012.''

# छनीसगढ़ राजपत्र

# प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई 2010—श्रावण 1, शक 1932

### भाग 3 (2)

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थित का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 12-05-2010

- 1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- तहसील डोंगरगढ़, खैरागढ़ जिला (राजनांदगांव), तहसील जगदलपुर, कोण्डागांव जिला (बस्तर), तहसील कुनकुरी जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक: तहसील कवर्धा जिला (कवर्धा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- तहसील केशकाल जिला (बस्तर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- निरंक
  - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई .— जिला कांकेर, बिलासपुर, रायगढ़ में रबी फसल की बोनी, जुताई कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया
- 3. सिंचाई .— जिला धमतरी, बस्तर एवं जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. जिला कवर्धा, कांकेर, दन्तेवाड़ा, बिलासपुर, कोरिया, रायगढ़ में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 4. कटाई .—जिला दुर्ग में कटी फसल सुरक्षित होना प्रतिवेदित किया गया है.

- 5. फसल स्थित .— जिला रायपुर में फसल की स्थित सामान्य है. जिला महासमुन्द में गेहूं, चना, मसूर फसल स्थित सामान्य है. जिला धमतरी में चना, गेहूं, तिबड़ा, मटर, उड़द, मूंग, मसूर, अलसी, राई सस्सों फसल की स्थित सामान्य है. जिला दुर्ग में फसल की स्थित सामान्य है. जिला राजनांदगांव में फसल की स्थित सामान्य है. जिला कवर्धा में चना, गेहूं, तिवरा, मटर, मसूर, अलसी, सरसों की फसल की स्थित सामान्य है. जिला कांकेर में फसल की स्थित सामान्य है. जिला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, तिल, राई, चना, गेहूं, अलसी फसल की स्थित सामान्य है. जिला दन्तेवाड़ा में वर्षा की कमी के कारण कसल की स्थित दीक नहीं है. जिला बीजापुर में फसल की स्थित बिगड़ी हुई है. जिला बिलासपुर में फसल की स्थित सामान्य है. जिला जांजगीर—चांपा में गेहूं, चना, मटर, मूंग, लाख फसल की स्थित सामान्य है. जिला कोरिया में गेहूं, जौ, चना, अलसी, तिवड़ा, मटर फसल की स्थित सामान्य है. जिला रायगढ़ में फसल की स्थित सामान्य एवं सुधरी हुई है. जिला जशपुर में गना फसल की स्थित सामान्य है.
  - 6. पश-स्थिति.— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 7. चारा. -- सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 8. बीज प्राप्ति.— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिबंदित किया गया है.

	मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 12-05-2010					
जिला / तहसील	<ol> <li>सप्ताह में हुई वर्षा :-         <ul> <li>(अ) वर्षा की माप</li> <li>मि. मी. में.</li> <li>(ब) वर्षा कम है या</li> <li>बहुत अधिक.</li> </ul> </li> </ol>	<ol> <li>कृषि कार्यों की प्रगति तथा         उन पर वर्षा का प्रभाव :—         (अ) प्रारंभिक जुताई पर.         (ब) बोनी पर.         (स) रोपाई पर, अगर धान         की रोपाई होती हो.         (द) खड़ी फसल पर रोग</li> </ol>	फसलों पर प्रभाव. पान 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— 6. पश् (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. चा (ब) प्रतिशत.	चाई के लिए 7. बीज की प्राप्ति. धवा अधिक) 8. कृपि - सम्बन्धी लत तथा मजदूरीं की प्राप्ति.		
		व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन संहित. (य) कटी हुई फसल पर.	(2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (6)		
जिला-रायपुर 1. रायपुर 2. बलौदा बाजार 3. बिलाईगढ़	मिलीमीटर रायपुर जिले में इस सप्ताह निरंक मि. मी. वर्षा	2. खड़ी फसल की स्थिति ठीक है.	` '	. 7. पर्याप्त. तोषप्रद, 8. पर्याप्त. रा प्रयाप्त.		
4. कसडोल 5. सिमगा 6. भाटापारा 7. आरंग 8. अभनपुर	हुई.					
9. पलारी 10. राजिए 11. देवभोग 12. विन्द्रानवागढ़						
(गरियाबंद) 13. तिल्दा जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर					
<ol> <li>महासमुन्द</li> <li>बसना</li> <li>सरायपाली</li> <li>पिथौरा</li> <li>बागबाहरा</li> </ol>		2.	, , , , , ,	7. पर्याप्त. तोषप्रद, 8. पर्याप्त. रा पर्याप्त.		
जिला-धमतरी 1. धमतरी 2. नगरी 3. कुरूद 4. मगरलोड	मिलीमीटर  	2. ग्रीष्मकालीन धान फसल की स्थिति ठीक है.	तिवरा, अलसी, सरसों फसल की चा स्थिति सामान्य है.	र्याप्त. 7. पर्याप्त. तोषप्रद, 8. पर्याप्त. ारा पर्याप्त.		
			(2) उपरोक्त फसले सामान्य.			

(1)	(2)	(3)	(4)	. (5)	(6)
<u> </u>	0-0-0				
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर	2. खड़ी फसल ग्रीष्मकालीन धान	3.	5	७. पर्याप्त.
1. दुर्ग	• •	2. खड़ा फसल ग्राज्यकालान यान की स्थिति ठीक है.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
2. पाटन 2. <del>गंडर रेडी</del>	••	का स्थित ठाक है.	(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
3. गुंडरदेही	• •		(2) 1/10/4/1/4/1/4/1/4/0/	-11 (1 1 11 11 11	
4. धमधा				·	
5. बालोद	• •				·
6. गुरूर 7. डौंडी लोहारा	••				
7. डाडा लाहारा 8. बेमेतरा	••				·
४. बमतरा 9. बेरला	• •				
	· · •				
10. साजा	• •	•			
11. नवागढ़	••				
12. डौंडी	••				
<u> </u>	<u> </u>				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर	<ol> <li>फसल में कोई बीमारी नहीं है.</li> </ol>	3.	5	7. पर्याप्त.
1. राजनांदगांव		2. फसल म काइ बामारा गता है.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डोंगरगांव	14.8		4. (1) (2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	0. 1440.
3. खैरागढ़	4.0	·•	(2) फसल का स्थित सामान्य है.	जारा नेपात.	
4. छुईखदान ्रे	••				
5. डोंगरगढ़	••			·	
6. मानपुर	••				
7. मोहला	• ••			. ,	
8. अम्बागढ़ चौकी	• •				
9. छुरिया	••				
6					
जिला-कवर्धा	मिलीमीटर			5	7. पर्याप्त.
1. कवर्धा	25.0	2	3. 4. (1) गेहूं, चना, मटर, मसूर, तिवरा, अलसी,		८ पर्याप्त.
2. पण्डरिया		•	4. (1) गहू, चना, मटर, मसूर, तिवरा, अलसा, सरसो फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	0. 4416.
3. सहसपुर लोहारा	••		(2) उपरोक्त फसले सामान्य.	पारा प्रवात.	
4. बोड़ला	•		(2) उपराक्त फसल सामान्य.		
·	0.00				1
जिला-बस्तर	मिलीमीटर		2	5. पर्याप्त.	7. पर्यात.
1. जगदलपुर	13.3	2	3. 4. (1) धान, मक्का, उड़द, तिल, राई, चना,	1	8. पर्याप्त.
2. कोण्डागांव	14.0		गेहूं, अलसी फसल की स्थिति सामान्य	चारा पर्याप्त.	0. 1410.
3. केशकाल	46.1		\$ "	पारा गपात.	
4. बस्तर	21.7		है. (2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
5. बकावण्ड	• • •		(८) उपराक्त भवल वामान्यः .		
6. लोहण्डीगुडा	••				
					1 .
. ^	0.00				
* जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर	_			,
1. नारायणपुर		2	3.	5	7
		``	4. (1)	6	8
			(2)		
		•			<u> </u>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5).	(6)
जिला-कांकेर	मिलीमीटर		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
। अला-काकर 1. कांकेर		2. बोनी, रोपाई पूर्ण. फसल में	3.	5	7. पर्याप्त.
2. चारामा	• •	कोई बीमारी नहीं है.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
2. वारामा 3. नरहरपुर	• •	ang arrive rece.	(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	,
४. भानुप्रतापपुर	•		,		
5. पखांजूर	, ,				
6. दुर्गकोन्दल				ļ <sup>*</sup>	
7. अन्तागढ़					
•					
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा		2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3.	5	७. पर्याप्त.
2. कोन्टा	• •		4. (1) वर्षा की कमी के कारण फसल की	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. सुकमा			स्थिति ठीक नहीं है.	चारा पर्याप्त.	
J			(2) फसल की स्थिति ठीक नहीं है.		
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर	•			
1. उसूर		2	3.	5	7. पर्याप्त.
2. बीजापुर			4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़		·	(2) फसल की स्थिति बिगड़ी हुई है.	चारा पर्याप्त.	
4. भोपालपटनम		·			
			,		
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				,
1. बिलासपुर	• •	2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मस्तुरी	••		4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मुंगेली	••	,	(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. लोरमी	••	•			
5. मरवाही	• •				
6 <b>. को</b> टा	· ·				,
7. <b>त</b> खतपुर					
8 <b>. पे</b> न्ड्रारोड	••				-
9 <b>. बि</b> ल्हा	••				
10. पथरिया					
11. पेण्ड्रा					
बिला-जांजगीर-	मिलीमीटर				1
चांपा	1मलामाटर				
यापा . · 1. जांजगीर		2.	3.	5.	7. पर्याप्त.
2. चांपा		2	4. (1) गेहूं, चना, मटर, मूंग, लाख फसल र्व	1	8. पर्याप्त.
्र. चापा 3. पामगढ़			स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
3. पानगढ़ 4. सक्ती			(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
- 5. <b>डभरा</b>			7777		1.
5. डनरा 6. <b>न</b> वागढ़					1
7. जैजैपुर			· ·		
7. जन्तुर 8. माल खरौदा					
9. अकलतग					
10. बलौदा					
***					
	<u> </u>		1		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					•
*जिला-कोरबा	मिलीमीटर	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		5	7
1. कोरबा		2	3.	6. '	8
2. करतला '	٠.	. ,	4. (1)	0	0
3. कटघोरा			(2)		·
4. पाली	• ••				
5. पोडीउपरोड़ा				•	
*जिला-सरगुजा	मिलीमीटर	•			
1. अम्बिकापुर	•	2.	3.	5	7
2. सीतापुर			4. (1)	6	8
3. सूरजपुर		,	(2)		
4. प्रतापपुर		•		ļ	
5. लुण्ड्रा				İ	
6. पाल					
(रामानुजगंज)					
7. वाड्रफनगर					
४. सामरी (कुसमी)	• •				
9. राजपुर १. राजपुर	• •				
9. 110/3	•••				
जिला-कोरिया	मिलीमीटर	•			
(बैकुण्ठपुर)	·			.** *	
1. सोनहत	•••	2	3.	5	७. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	· . :		4. (1) गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी, राई-	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़		•	सरसों, तुअर फसल की स्थिति सामान्य	चारा पर्याप्त.	ı
4. भरतपुर	• •		<b>ह</b> .		
5. खडगवां			(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
् । : रायगढ़		2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा			4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. खरसिया 🔹			(2) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी हुः	चारा पर्याप्त.	
4. लैलूंगा	•		है.	. :	
5. सारंगढ़ .					
6. धरमजयगढ़					<b>!</b>
7. पुसौर					. :
8. बरमकेला					
9. तमनार					
. जिला-जशपुर	मिलीमीटर -				7 111111
1. पत्थलगांव		2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3.	5	7. पर्याप्त.
2. कुनकुरी	6.0		4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. बगीचा			(2) गन्ना फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. जशपुर					

<sup>\*</sup>टीप.— जिला नारायणपुर, कोरबा, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

#### छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 19-05-2010

- मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- तहसील जगदलपुर, कोण्डागांव जिला (बस्तर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक:- निरंक
  - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
  - (द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- निरंक
  - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई .— जिला कांकेर, बिलासपुर, रायगढ़ में रबी फसल की बोनी, जुताई कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया
- 3. सिंचाई .— जिला धमतरी, बस्तर एवं जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. जिला कांकेर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, कोरिया, रायगढ़ में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 4. कटाई .— जिला धमतरी, दुर्ग व रायगढ़ में ग्रीष्कालीन धान फसल की कटाई चालू होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. फसल स्थित .— जिला रायपुर में फसल की स्थित सामान्य है. जिला महासमुन्द में गेहूं, चना, मसूर फसल की स्थित सामान्य है. जिला धमतरों में चना, गेहूं, तिवड़ा, मटर, उड़द, मूंग, मसूर, अलसी, राई, सरसों फसल की स्थित सामान्य है. जिला दुर्ग में फसल की स्थित सामान्य है. जिला राजनांदगांव में फसल की स्थित सामान्य है. जिला कांकेर में फसल की स्थित सामान्य है. जिला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, तिल, राई, चना, गेहूं, अलसी फसल की स्थित सामान्य है. जिला दंतेवाड़ा में वर्षा की कमी के कारण फसल की स्थित ठीक नहीं है. जिला बीजापुर में फसल की स्थित बिगड़ी हुई है. जिला बिलासपुर में फसल की स्थित सामान्य है. जिला कोरबा में गेहूं, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, लाख, तिवरा, मटर, मसूर फसल की स्थित सामान्य है. जिला जांजगीर-चांपा में गेहूं, चना, मटर, मूंग, लाख फसल की स्थित सामान्य है. जिला कोरिया में गेहूं, जौ, चना, अलसी, तिवड़ा, मटर फसल की स्थित सामान्य है. जिला रायगढ़ में फसल की स्थित सामान्य एवं सुधरी हुई है. जिला जशपुर में गन्ना फसल की स्थित सामान्य है.
  - 6. पश्-स्थित. सभी जिलों में पशु-स्थित संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - बीज प्राप्ति. सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

# मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 19-05-2010

जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	<ol> <li>कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.</li> </ol>	फसलो पर प्रभाव.  4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :—— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	प्राप्ति. 8. कृषि - - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4) · ·	(5)	(6)
जिला-रायपुर 1. रायपुर 2. बलौदा बाजार 3. बिलाईगढ़	मिलीमीटर रायपुर जिले में इस सप्ताह निरंक मि.मी.	2. खड़ी फसल की स्थिति ठीक है.	3. 4. (1) (2) फसल की स्थिति सामान्य है.	5. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. ।बलाइगढ़ 4. कसडोल	वर्षा हुई है.		(-)		
4. जसडाल 5. सिमगा	411.84.0.				
6. भाटापारा					
७. आरंग					
८. अभनपुर					
9. पलारी					
10. राजिम					
11. देवभोग					
12. बिन्द्रानवागढ़		,	•		
(गरियाबंद)					
13. तिल्दा					
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर			5	7. पर्याप्त.
1. महासमुन्द	•••	2	3. 4. (1) गेहूं, चना, मस्र फसल की स्थिति	1	8. पर्याप्त.
2. नसना	• •		सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
3. सरायपाली	••		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. पिथौरा			(2) 0111111111111111111111111111111111111	·	
5. बागबाहरा					
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
ाजला-धमतरा 1. धमतरी	Inchaloc	2. ग्रीष्मकालीन धान फसल की	3.	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
1. वनतरा 2. नगरी	1 :.	कटाई चालू है.	4. (1) गेहूं, चना, मटर, उड़द, मूंग, मसूर,		८. पर्याप्त.
2. गरा 3. कुरूद			तिवरा, अलसी, सरसों फसल की		
4. मगरलोड			स्थिति सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
•	·				
	<u> </u>			<u> </u>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(*)	(~)	(-)	,	, ,	
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर		•	,	
1. दुर्ग	••	2. ग्रीष्मकालीन धान फसल की	_	5	७. पर्याप्त.
2. पाटन	••	कटाई चालू है.	4. (1)	6. संतोषप्रद	८. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही	• •		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. धमधा	••				
5. बालोद	• •				
6. गुरूर	• •		•	. •	
7. डौंडी लोहारा	••				
8. बेमेतरा	• •	•		·	
9. बेरला					
10. साजा	• •		•		
11. नवागढ़	••				
12. डौंडी	••				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर	·			
1. राजनांदगांव	••	<ol> <li>फसल में कोई बीमारी नहीं है.</li> </ol>	3.	5	७. पर्याप्त.
2. डोंगरगांव	• • •		4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
<b>3. खैरागढ़</b>		·	(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. छुईखदान					
5. डोंगरगढ़					ļ.
6. मानपुर	• •				}
7. मोहला	•				ļ ·
8. अम्बागढ़ चौकी	•	-	•		
9. छुरिया					
*जिला-कवर्घा	मिलीमीट्रर				
1. कवर्धा	••	2	3	5	7
2. पण्डरिया	••		4. (1)	6	8
3. सहसपुर लोहारा			(2)		
4. बोड़ला	••				
					.]
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	· 5.0	2	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोण्डागांव	. ••		4. (1) धान, मक्का, उड़द, तिल, राई, चना,		८. पर्याप्त.
3. केशकाल	••		गेहूं, अलसी फसल की स्थिति सामान्य	़ चारा पर्याप्त.	
4. बस्तर	••		₹.		
5. बकावण्ड	• • •		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
6. लोहण्डीगुडा	• • •		] .		
•					
*जिला-नारायंणपुर	ं मिलीमीटर				
ाजला-नारायणपुर 1. नारायणपुर	।मलामाटर	2	3.	5	7
1. गरांचगर्यर			4. (1)	6	8
1.			(2)		
•			(2)		-
	<u> </u>	<u> </u>		1	

			विभाग 23 जुलाइ 2010		4113 (2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) .	(6)
जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
ा. कांकेर		2. बोनी, रोपाई पूर्ण. फसल में	3.	5	७. पर्याप्त.
2. चारामा		कोई बीमारी नहीं है.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. नरहरपुर			(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. भानुप्रतापपुर	• •				
५. पखांजूर		·			
6. दुर्गकोन्दल					
7. अन्तागढ़					•
•					
		}	•		
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	I I KA II K	2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3.	5	7. पर्याप्त.
2. कोन्टा		2. 17.(2.4 11/4 41/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/1	4. (1) वर्षा की कमी के कारण फसल की स्थिति		८. पर्याप्त.
3. सुकमा	1		ठीक नहीं है.	चारा पर्याप्त.	" " "
J. 8 " "			(2) फसल की स्थिति ठीक नहीं है.		
			(2) Mile in Kana Graniere.		
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. उसूर		2	3.	5	७. पर्याप्त.
2. बीजापुर		2.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नानापुर 3. भैरमगढ़			(2) फसल की स्थिति बिगड़ी हुई है.	चारा पर्याप्त.	0. 1
4. भोपालपटनम			(2) गरार ना रिनात मि ग्ले हुई है.	91011410.	
4. 41 110 10 11					
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				· .
1. बिलासपुर	11(77113)	2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3.	५. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. मस्तुरी		2. may a my a my action	4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मुंगेली			(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	0. 111 111
4. लोरमी	•		(2) was missing an in (c)		
5. मरवाही					·
6. कोटा					
७. तखतपुर	•				•.
8. पेन्ड्रारोड	••	. :			
9. बिल्हा			•		
10. पथरिया	•				٠
11. पेण्ड्रा					
<b>X</b> '	• •				•
जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर		• .		
चांपा					
1. जांजगीर	••	2	3	5	7. पर्याप्त.
2. चांपा	••		4. (1) गेहूं, चना, मटर, मूंग, लाख फसल की	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. पामगढ़			स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. सक्ती		·	(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
5. डभरा					
6. नवागढ़		1		'	
<b>7. जैजैपुर</b>			•		
8. माल खरौदा					
9. अकलतरा					
). जनगरगरा 10. बलौदा					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीटर			:	
1. कोरबा		2. फ़सल में कोई बीमारी नहीं है.	3	5	7. पर्याप्त.
2. करतला		2. See to the sign of the 6.	4. (1) गेहूं, जौ, चना, लाख, तिवड़ा, मसूर,	 6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. कटघोरा			मटर, अलसी, राई सरसों फसल की	ठ. सतापत्रप, चारा पर्याप्त.	8. 4414.
4. पाली	• •	1.	स्थिति सामान्य है.	चारा प्रयास.	
5. पोड़ीउपरोड़ा	••		(2) उपरोक्त फसले सामान्य है.		1
J. 119101(191	••		(२) उपराक्त फसल सामान्य ह.		
जला-सरगुजा	- मिलीमीटर		·	<u>'</u>	
1. अम्बिकापुर	••	2	3	5	7
2. सीतापुर	• •		4. (1)	6	8
3. सूरजपुर			(2)		
4. प्रतापपुर	• •				
5. लुण्ड्रा					
5. पाल -	• •			ł	
(रामानुजगंज)			·		
7. वाड्रफनगर			•		
8. सामरी (कुसमी)					l
9. राजपुर					
_					
जेला-कोरिया	मिलीमीटर			•	
(बैकुण्ठपुर)			•		
1. सोनहत	• •	2	3.	5	७. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	• •		4. (1) गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी, राई,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़			सरसों, तुअर फसल की स्थिति		
।. भरतपुर	• •		सामान्य है.		
5. खडगवां		•	(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
जेला-रायगढ़	, मिलीमीटर			•	
. रायगढ़	••	2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3	५. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा	•••	ग्रीष्मकालीन धान फसल की	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. खरसिया	••	कटाई चालू है.	(2) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी हुई	चारा पर्याप्त.	
।. लैलूंगा			है.	`.	
5. सारगढ़	• •	•			
. धरमजयगढ़	•	·			
. पुसौर	••				
. बरमकेला	••			,	
: तमनार	• •			٠.	
नकाचणार	<del></del>		·		
जेला-जशपुर	मिलीमीटर		•		
. पत्थलगांव	••	2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3	5	7. पर्याप्त.
. कुनकुरी	••		4. (1) गन्ना फ़सल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. बगीचा	••	,	(2) उपरोक्त फसल सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
. जशपुर	••	, i			, i

\*टीप.— जिला कवर्धा, नारायणपुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

**बी. ए. हुसैनी** सहा. आयुक्त (सां.), वास्ते–आयुक्त, भू–अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

